



# ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83, e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ  
Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби

О.П. Шевченко

(прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.

(підпис)

## ВИСНОВОК

### державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "15" 04 2020 року

№ 12.2-18-3/ 7969

Об'єкт експертизи Ложка та виделка Yummymia™ для самостійного вживання їжі малюком  
виготовлений у відповідності із -

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул 39241000000

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи ввезення, призначено для введення прикорму в раціон малюків, оптово-роздрібна торгівля, реалізація через торговельні та аптечні мережі

Країна-виробник «COCONY WORLD», Республіка Корея, 102, Banya Building 7, Nonhyeon-ro 77-gil, Nonhyeon-dong, Gangnam-qu 135-010 Seoul, Koreя, тел: +82 10 2860 6335, E-mail: coconyworld@gmail.com, www.yummymia.com

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, Е-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи Дочірнє підприємство «Біолайн Україна», Україна, вул. Гайдара, 50, 01033, м. Київ, тел: 044 200 8937, факс 044 200 8920; kravchenko\_kn@bioline.kiev.ua, код за ЄДРПОУ: 32154808

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, Е-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну 2020-01 від 27.01.2020

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки наданого заявником зразка об'єкту експертизи в межах сфери акредитації (Атестат про акредитацію № 20375 від 03.09.2019р. відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2017, а саме: футляри - вміст токсичних елементів (не > мг/дм3): Pb - не > 0,03; Cd - не > 0,001; рівні міграції хімічних речовин (не > мг/дм3) - формальдегід - 0,1; ацетальдегід - 0,2; спирт метиловий - 0,2; спирт бутиловий - 0,5; спирт ізобутиловий - 0,5; спирт пропиловий - 0,1; спирт ізопропиловий - 0,1; етилацетат не > 0,1; гексан не > 0,1; ацетон - не > 0,1; гептан не > 0,1; інтенсивність запаху, присмаку - не > 1 балу; окремо - ложка та віделка: рівні міграції токсичних речовин (не > мг/дм3): Pb - 0,03, Cd - 0,001; миш'як - відсутність, формальдегід - 0,1; ацетальдегід - 0,2; етилацетат - 0,1; диоктилфталат - 0,1; інтенсивність запаху, присмаку - не > 1 балу; подразнююча дія на слизові оболонки - відсутня, відповідно до вимог Регламенту комісії (ЕС) №10/2011 від 14 січня 2011р. про пластмасові матеріали та вироби, призначенні для контакту з харчовими продуктами та Інструкції № 880-71 "Інструкція по санітарно-хіміческому исследованню изделий, изготовленных из полимерных и других синтетических материалов предназначенные для контакта с пищевыми продуктами".

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

- дотримання вимог, встановлених даним висновком за результатами випробувань наданих заявником зразків;
- забезпечення умов транспортування, зберігання та реалізації продукції, передбачених вимогами і рекомендаціями виробника;

в) поводження з відходами (утилізація/знищення) згідно вимог діючої в Україні нормативної документації

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Ложка та виделка Yummymia™ для самостійного вживання їжі малюком, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного

законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявлений сфері застосування.

Термін придатності гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи. Етикетка українською мовою повинна міститись на кожній тарній одиниці продукції; маркування здійснювати у відповідності з діючим законодавством України

Висновок дійсний п'ять років

Відповіальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає попередньому документальному контролю.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає контролю в зонах митного контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки: футляри - вміст токсичних елементів (не > мг/дм3): Pb - не > 0,03; Cd - не > 0,001; рівні міграції хімічних речовин (не > мг/дм3) - формальдегід - 0,1; ацетальдегід - 0,2; спирт метиловий - 0,2; спирт бутиловий - 0,5; спирт ізобутиловий - 0,5; спирт пропиловий - 0,1; спирт ізопропиловий - 0,1; етилацетат не > 0,1; гексан не > 0,1; ацетон - не > 0,1; гептан не > 0,1; інтенсивність запаху, присмаку - не > 1 балу; окремо - ложка та віделка: рівні міграції токсичних речовин (не > мг/дм3): Pb - 0,03, Cd - 0,001; миш'як - відсутність, формальдегід - 0,1; ацетальдегід - 0,2; етилацетат - 0,1; диоктилфталат - 0,1; інтенсивність запаху, присмаку - не > 1 балу; подразнююча дія на слизові оболонки - відсутня, відповідно до вимог Регламенту комісії (ЕС) №10/2011 від 14 січня 2011р. про пластмасові матеріали та вироби, призначенні для контакту з харчовими продуктами та Інструкції № 880-71 "Інструкція по санітарно-хіміческому исследованию изделий, изготовленных из полимерных и других синтетических материалов пред назначенных для контакта с пищевыми продуктами" та за виконанням умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. 258-47-73  
при головному державному санітарному лікареві України  
Наукового центру превентивної токсикології, харчової та  
хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства  
охорони здоров'я України

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 15/5-А-523-20 від 30.03.2020 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії, заступник директора Наукового центру

Бобильова О.О.

(ініціали та прізвище)

